



Zahradník Šikula připomíná:

Jaro je tady!

Už je to tak, milí přátelé, zahradníci, tolik dlouho očekávaný čas je tady, máme Jaro...končí zimní lenošení a začíná nám práce na zahradě. Jak jistě všichni víte, bez práce nejsou koláče, a tak abychom se dočkali kýženého ovoce, je nutné pro to něco udělat. Na tomto místě Vás budeme pravidelně informovat o jednotlivých úkonech, které byste v aktuálním měsíci neměli vynechat. Přidáme rovněž pár osvědčených tipů a triků, které doufáme, přijmete s povděkem.

Březen

- ***nepodceňujte plevel*** – tak už je to tady zase, urputný a snad nekonečný boj s plevelem, odstraňte jej raději ihned, jak se objeví;
- ***nezapomeňte na trávník*** – pokud to již počasí dovolí, proveďte důkladnou očistu trávniku, shrabte zaschlé listy, vyhrabte mech železnými hráběmi, kterými zároveň trávník provzdušníte (aerifikujete);
- ***řežeme růže*** – správná doba je tehdy, jakmile začnou kvést zlatice (*Forsythia*), odstraňte tedy všechny namrzlé, suché či jinak poškozené části na vnější očko, postačí, necháte-li na rostlině 5 oček (u záhonových růží), popínavé růže zkraťte o polovinu;
- ***vysazujeme keře citlivé na mráz*** (komule, levandule, ořechokřídlatec);
- ***poslední termín pro přesazení opadavých stromů a keřů*** – dřevinu vyjmeme z půdy s dostatečným kořenovým balem a ihned vysadíme do předem připravené jámy;
- ***zmlazujeme a rozmnožujeme trvalky*** – optimální doba je těsně před vyrašením, pokud jste rostliny nesestříhli na podzim, učiňte tak nyní, vyjměte z půdy kořenový bal a opatrně jej např. rýčem rozdělte, zároveň odstraňte poškozené kořeny;
- ***řežeme lísku*** – pro prosvětlení keře odstraníme nejstarší (cca 5-ti leté) větve;
- ***vysazujeme ostružiník*** – zároveň výhony zkrátíme na 50 cm;
- ***stále zakládáme nové záhony***;

- **odstraňujeme odkvetlé květy narcisů** – po odkvetení odstraníme zavadlé stvoly, aby se nezačala tvořit semena, veškeré živiny tak přejdou do cibulí a v novém roce narcisy lépe pokvetou;
- **provádíme udržovací řez u jádrovín** (jabloně, hrušně, mišpule, kdouloně, jedlé jeřáby) a nezapomeneme ošetřit vzniklé rány pomocí balzámu nebo latexu;
- **ošetřujeme angrešty proti padlí americkému** - houbová choroba přezimuje v pupenech, proto ještě před rašením napadené pupeny odstraníme a spálíme;
- **postřík révy vinné proti roztoči hálčivci révovému** ještě před vyrašením listů (např. přípravek Kumulus WG) a **proti padlí révovému** (přípravek Discus);
- **ošetřujeme broskvoně proti kadeřavosti** – neošetřujeme však za mrazu a za deště, postřík se opakuje v intervalu 14 dnů do doby, než strom vykvetě (přípravek Sulka).

Duben

- **vyséváme dvouletky** – pokvetou tak ještě letos (v případě letního setí se květů dočkáte až příští rok);
- **vyséváme některé letničky přímo na záhon** (krásenky, měsíčky, černuchy);
- **vysazujeme hlíznaté trvalky** – za příznivých klimatických podmínek lze vysazovat hlíznaté rostliny citlivé na mráz, pokud nám počasí nepřeje, počkáme raději do května;
- **poprvé sečeme trávník** – pokud jsou zlatice v plném květu, provádíme první seč trávníku, po té trávník důkladně očistíme od trávy, listů, apod., provzdušníme a můžeme přihnojit;
- **řežeme červený rybíz** – každým rokem odstraňujeme starší větve až u země, keř se tím zmladí a budeme mít vyšší úrodu;
- **vysazujeme vinnou révu** – provádíme až do poloviny června;
- **vysazujeme cibuli sazečku** – chceme-li podpořit tvorbu kořenů a urychlit tak zakořenění, sazečku přes noc namočíme do vody.

Květen

- **vysazujeme hlízy jirín, mečíků, begonií a dosen** – po polovině měsíce již pominuly hrozby mrazíků, proto vysazujeme předem očištěné hlízy jmenovaných trvalek;
- **řežeme jarní keře** - řežeme po odkvětu (zlatice, jasmín nahokvětý), u šeříků stačí odstraňovat odkvetlé laty, rhododendronům odstraňujeme odkvetlá květenství a dáváme přitom pozor, abychom nepoškodili nové pupeny, které jsou zde již připraveny na další rok;
- **stříháme živé ploty** – používáme k tomu tzv. plotovky, po sestřihu přihnojíme;

- **zakládáme trávníky** – semena trav vyžadují pro klíčení min. 10° C a pravidelnou závlahu;
- **vysazujeme lekníny** do jezírek, nejlépe do speciálních košů;
- **řežeme maliník** – v létě plodící výhony zkrátíme na 40 cm;
- **vyséváme okurky přímo na záhon** - salátovky ve sponu 35 x 75 cm, nakládačky 25 x 90 cm;
- **hnojíme ovocné stromy** – před kvetením aplikujeme vyzrálý kompost (2-3 l / m²), po odkvětu minerální hnojiva s obsahem draslíku (Síran draselný, Kamex) pro kvalitní plody;
- **vynášíme přenosné rostliny** cca v polovině května, které zároveň očistíme od suchých či odumřelých výhonů, jsou-li výhony příliš dlouhé, můžeme je zkrátit;
- **ošetřujeme angrešt proti hnědému padlí** - po odkvětu, postřík přípravkem Discus;
- **ochrana ořešáku proti hnědnutí listů** – příznakem napadení jsou žluté, později hnědé listy proti houbové chorobě aplikujeme přípravek Kuprikol;
- **instalujeme žluté lepové desky do koruny třešně** – ochrana proti vrtuli třešňové;
- **ochrana slivoní proti pilatkám** – původci červivosti a předčasného padání plodů, přípravek Decis Mega;
- **ochrana ovocných dřevin proti mšicím a sviluškám** – přípravek Mospilan 20;
- **ochrana trávníku postříkem herbicidy** – nastává vhodná doba pro likvidaci dvouděložných plevelů v trávníku, např. hnojivo kombinované s herbicidem Travin;
- **ochrana vinné révy proti perenospoře a padlí révovému** – na obě houbové choroby lze použít např. přípravek Optikombi Vinná réva;
- **ochrana jahodníku proti plísni šedé** – v době květu aplikace fungicidu Optikombi Jahoda.

Ing. Jiřina Neckářová, Ph.D.
www.zahradniksikula.cz